

SANTEC

Arbeitsplatten · Küchentechnik

Arbeitsplatten Mineralwerkstoff

Rubrik Gelb

Innovation
Qualität
Design

Resistent

LG HI-MACS wurde entwickelt, um den verschiedensten Verwendungsformen im Wohn- und Geschäftsbereich gerecht zu werden.

- Schlagresistent
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- Hohe UV- Beständigkeit und Farbechtheit
- Wasser-, Schmutz- und Feuchtigkeitsresistent.

Hygiene

LG HI-MACS Natural Acrylic Stone ist ein ungiftiges Material und verfügt über keinerlei Stoffe, welche die Oberfläche verändern könnten – auch nicht nach längerem Gebrauch.

- Glatte Oberflächen und nahtlose Verbindungsstellen gewährleisten optimale Hygiene.
- In speziell behandelten antibakteriellen Ausführungen für spezialisierte Installationen erhältlich.

Lichtdurchlässig

Die lichtdurchlässigen Eigenschaften von LG HI-MACS eröffnen Designern und Architekten neue Möglichkeiten:

- Lichteffekte
- Beschriftungen und Displays
- Designobjekte

Mineralwerkstoff / LG HI-MACS**Homogen**

LG HI-MACS gewährleistet auch bei geringer Materialstärke die gleiche Konsistenz. Unauffällige Nähte stellen sicher, dass sogar komplexe Installationen als solides Ganzes erscheinen.

- Solide
- Nahtlose Verbindungen gewährleisten den Eindruck eines Ganzen.
- Abnutzungserscheinungen können wegpoliert werden.
- Beschädigte Teile können ersetzt werden, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Lange Haltbarkeit

- Für die Reinigung sind nur Wasser, etwas Reinigungsmittel und ein Tuch nötig.
- Hartnäckige Flecken können mit Ajax, Jif usw. beseitigt werden.
- Kratzer können Sie mit feinem Sandpapier oder ähnlichem entfernen.
- Stärker beschädigte Teile können ersetzt werden, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

Einfach zu bearbeiten


LG HI-MACS kann mit gewöhnlichen Tischlermaschinen und Werkzeugen bearbeitet werden, das ermöglicht die einfache Herstellung von komplexen Projekten.

- Einlegearbeiten
- Abtropfplatten
- Spritzschutz


Durch Hitze formbar

LG HI-MACS können in praktisch jede Form gebogen und ohne Verlust an Leistungsfähigkeit des Materials wieder abgekühlt werden.


Farbmuster Preisgruppe 1 / SOLIDS




Nordic White S214




Arctic White S06



Alpine White S28




Ivory White S29



Satin White S01



Almond S02



Apricot S04




Rose S03



Creme S09



Nougat Creme S201




Grey S05



Venus Green S204

Farbmuster Preisgruppe 2 / SANDS & PEARLS



Almond G08



Black G09



Tapioca G50



Desert G01




Grey G02



Tourquoise G27



Venetian G42



Beach G48



Pebble G107



Lunar G108




Riviera G106

16.4 Farbmuster


Farbmuster Preisgruppe 3 / QUARZ



White G04



Rose G06



Natural G19



Terra G29



Ivory G30



Aztec G33



Sea Oat G38



Azure G39



Confetti G41



Sea Foam G44




Moonspace G58



Tundra G65



Crystal Beige G101




Atlantic G51

Farbmuster Preisgruppe 4 / GRANITE & EDEN



White G05



Platinum G07



Grey G17



Rose G18




Natural G23



Aqua G24



Arctic G34



Greystone G60




Peanut Butter G100



Grey Crystal G102



Birch Bark G514R



Ripe Cotton G518R



Mountain Ash G517R



Poplar G511R



Hickory G516R

Farbmuster Preisgruppe 4 / GRANITE & EDEN



Lemongrass G503R



Sugar Marple G510R



Ivy G502R



Horse Chestnut G512R



Walnut G513R



Cocoa G501R




Honey Suckle G504R




Pecan G515R

**Farbmuster Preisgruppe 5
VOLCANICS, GALAXY & MARMO**



Gemini VW01



Santa Ana VA01



Tambora VE01




Mayon VE23



Frosty VA22



Nebula T10




Venus T11



Mars T16



Uranus T02



Torino M101



Bologna M103



Verona M105




Roma M104

16.6

Maximale Maße: 360 x 130 cm

Mineralwerkstoff 12 mm stark, 38 mm Gesamtstärke

Andere Kantenformen und Plattenstärken auf Anfrage möglich



Mineralwerkstoff

Tiefe bis 250 mm	p. m.
Tiefe bis 400 mm	p. m.
Tiefe bis 650 mm	p. m.
Tiefe bis 750 mm	p. m.
Tiefe bis 900 mm	p. m.
Tiefe bis 1.050 mm	p. m.
Tiefe bis 1.300 mm	p. m.

PG 1: SOLIDS

PG 2: SANDS & PEARLS

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
AMWHPG1/4-25	297,48	354,00	AMWHPG2/4-25	330,25	393,00
AMWHPG1/4-40	347,06	413,00	AMWHPG2/4-40	332,77	396,00
AMWHPG1/4-65	416,81	496,00	AMWHPG2/4-65	404,20	481,00
AMWHPG1/4-75	512,61	610,00	AMWHPG2/4-75	494,96	589,00
AMWHPG1/4-90	610,08	726,00	AMWHPG2/4-90	680,67	810,00
AMWHPG1/4-105	662,18	788,00	AMWHPG2/4-105	744,54	886,00
AMWHPG1/4-130	752,10	895,00	AMWHPG2/4-130	863,87	1.028,00



Kantenbearbeitung

zusätzliche Kante „Standard“	p. m.
zus. Kante „Vollrund“ oder „Schwallrand“	p. m.
optimierte Kante (Unterseite 50 mm, von vorne mit LG HI-Macs belegt)	p. m.

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 100	85,71	102,00	470 100	85,71	102,00
470 101	121,85	145,00	470 101	121,85	145,00
470 102	78,15	93,00	470 102	78,15	93,00



Plattenstoß

unverklebte Eckverbindung (inkl. Kleber und Verbindern)	Stück
Eckverbindung werkseitig verklebt	Stück

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 103	72,27	86,00	470 103	72,27	86,00
470 104	99,16	118,00	470 104	99,16	118,00



Abschrägung

1) mit Standardkante	Stück
2) mit Vollrund- / Schwallrandkante	Stück
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 105	121,01	144,00	470 105	121,01	144,00
470 106	159,66	190,00	470 106	159,66	190,00
siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		



Ausklinkung

1) mit Standardkante	Stück
2) mit Vollrund- / Schwallrandkante	Stück
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 107	121,01	144,00	470 107	121,01	144,00
470 108	159,66	190,00	470 108	159,66	190,00
siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		



Außenrundung

1) Radius größer 20-50 mm	Stück
2) Radius größer 50 mm	Stück
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 109	72,27	86,00	470 109	72,27	86,00
470 110	144,54	172,00	470 110	144,54	172,00
siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		



Innenrundung (bis Viertelkreis)

1) Radius größer 20-50 mm	Stück
2) Radius größer 50 mm	Stück
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 111	72,27	86,00	470 111	72,27	86,00
470 112	144,54	172,00	470 112	144,54	172,00
siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		



Ecklösung 600-750 mm Tiefe



Schenkellänge bis 900 mm	Stück
Schenkellänge bis 1.050 mm	Stück

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 200	625,21	744,00	470 204	706,72	841,00
470 201	721,85	859,00	470 205	810,08	964,00

Ecklösung über 750 mm Tiefe

Schenkellänge bis 900 mm	Stück
Schenkellänge bis 1.050 mm	Stück

Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
470 202	852,94	1.015,00	470 206	963,87	1.147,00
470 203	1.066,39	1.269,00	470 207	1.204,20	1.433,00



PG 3: QUARZ

PG 4: GRANITE & EDEN

**PG 5: VOLCANICS,
GALAXY & MARMO**

		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
Tiefe bis 250 mm	p. m.	AMWHPG3/4-25	335,29	399,00	AMWHPG4/4-25	345,38	411,00	AMWHPG5/4-25	384,03	457,00
Tiefe bis 400 mm	p. m.	AMWHPG3/4-40	419,33	499,00	AMWHPG4/4-40	434,45	517,00	AMWHPG5/4-40	483,19	575,00
Tiefe bis 650 mm	p. m.	AMWHPG3/4-65	503,36	599,00	AMWHPG4/4-65	515,13	613,00	AMWHPG5/4-65	573,11	682,00
Tiefe bis 750 mm	p. m.	AMWHPG3/4-75	615,13	732,00	AMWHPG4/4-75	631,93	752,00	AMWHPG5/4-75	703,36	837,00
Tiefe bis 900 mm	p. m.	AMWHPG3/4-90	712,61	848,00	AMWHPG4/4-90	728,57	867,00	AMWHPG5/4-90	810,08	964,00
Tiefe bis 1.050 mm	p. m.	AMWHPG3/4-105	783,19	932,00	AMWHPG4/4-105	810,92	965,00	AMWHPG5/4-105	900,84	1.072,00
Tiefe bis 1.300 mm	p. m.	AMWHPG3/4-130	905,88	1.078,00	AMWHPG4/4-130	931,93	1.109,00	AMWHPG5/4-130	1.035,29	1.232,00
Kantenbearbeitung		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
zusätzliche Kante „Standard“	p. m.	470 100	85,71	102,00	470 100	85,71	102,00	470 100	85,71	102,00
zus. Kante „Vollrund“ oder „Schwallrand“		470 101	121,85	145,00	470 101	121,85	145,00	470 101	121,85	145,00
optimierte Kante (Unterseite 50 mm, von vorne mit LG HI-Macs belegt)		470 102	78,15	93,00	470 102	78,15	93,00	470 102	78,15	93,00
Plattenstoß		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
unverklebte Eckverbindung (inkl. Kleber und Verbindern)	Stück	470 103	72,27	86,00	470 103	72,27	86,00	470 103	72,27	86,00
Eckverbindung werkseitig verklebt	Stück	470 104	99,16	118,00	470 104	99,16	118,00	470 104	99,16	118,00
Abschrägung		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
1) mit Standardkante	Stück	470 105	121,01	144,00	470 105	121,01	144,00	470 105	121,01	144,00
2) mit Vollrund-/ Schwallrandkante	Stück	470 106	159,66	190,00	470 106	159,66	190,00	470 106	159,66	190,00
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.	siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		
Ausklindung		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
1) mit Standardkante	Stück	470 107	121,01	144,00	470 107	121,01	144,00	470 107	121,01	144,00
2) mit Vollrund-/ Schwallrandkante	Stück	470 108	159,66	190,00	470 108	159,66	190,00	470 108	159,66	190,00
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.	siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		
Außenrundung		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
1) Radius größer 20-50 mm	Stück	470 109	72,27	86,00	470 109	72,27	86,00	470 109	72,27	86,00
2) Radius größer 50 mm	Stück	470 110	144,54	172,00	470 110	144,54	172,00	470 110	144,54	172,00
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.	siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		
Innenrundung (bis Viertelkreis)		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
1) Radius größer 20-50 mm	Stück	470 111	72,27	86,00	470 111	72,27	86,00	470 111	72,27	86,00
2) Radius größer 50 mm	Stück	470 112	144,54	172,00	470 112	144,54	172,00	470 112	144,54	172,00
zzgl. seitlicher Kantenbearbeitung	p. m.	siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung			siehe Kantenbearbeitung		
Ecklösung 600-750 mm Tiefe		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
Schenkellänge bis 900 mm	Stück	470 209	726,05	864,00	470 217	747,06	889,00	470 225	836,13	995,00
Schenkellänge bis 1.050 mm	Stück	470 210	831,93	990,00	470 218	854,62	1.017,00	470 226	952,10	1.133,00
Ecklösung über 750 mm Tiefe		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
Schenkellänge bis 900 mm	Stück	470 213	993,28	1.182,00	470 221	1.021,85	1.216,00	470 229	1.152,10	1.371,00
Schenkellänge bis 1.050 mm	Stück	470 214	1.237,82	1.473,00	470 222	1.273,95	1.516,00	470 230	1.426,89	1.698,00

16.8 Sonderbearbeitungen

	Abschrägung gesägt ohne Kantenbearbeitung z. B. wandseitig hinten	Stück	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
			470 113	63,03	75,00
	Ausklinkung gesägt ohne Kantenbearbeitung z. B. wandseitig hinten	Stück	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
			470 114	63,03	75,00
	Spülenausschnitt gesägt für Aufлагespülen	Stück	430 116	90,76	108,00
	Spülenausschnitt mit Falz für flächenbündige Spülen	Stück	430 115	128,57	153,00
	Spülenausschnitt mit Falz inkl. werkseitiger Verklebung, exkl. Becken	Stück	430 117	322,69	384,00
	Spülenausschnitt für Unterbaubecken inkl. werkseitiger Verklebung, exkl. Becken	Stück	430 118	322,69	384,00
	Kochfeldausschnitt gesägt (Auflagemulde) inklusive Isolierung	Stück	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
			470 119	110,92	132,00
	Tropfassenfräsung 2-3 mm tief, auslaufend ca. 400 x 400 mm	Stück	470 121	221,85	264,00
	Tropfassenfräsung 2-3 mm tief, ohne Gefälle ca. 400 x 400 mm	Stück	470 122	221,85	264,00
	Tropfassenfräsung 2-3mm tief, ohne Gefälle für Ecklösungen	Stück	470 123	300,84	358,00
	Rillenfräsung mit oder ohne Gefälle (bitte angeben) 2-3mm tief, ca. 400 x 400 mm, ca. 7 Rillen exkl. Ausschnitt / Tropfasse !	Satz	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
			470 135	194,96	232,00
	Bohrungen für Armatur-/Excenter-/ Steckdose bis 100 mm Durchmesser	Stück	Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
			470 120	19,33	23,00
	Wandnischenverkleidung (12 mm)		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
	Preisgruppe 1	qm	470 124	411,76	490,00
	Preisgruppe 2	qm	470 125	489,92	583,00
	Preisgruppe 3	qm	470 126	509,24	606,00
	Preisgruppe 4	qm	470 127	530,25	631,00
Preisgruppe 5	qm	470 128	615,97	733,00	
	Wandanschlussprofil (12 x 40 mm lose)		Artikelnr.	Preis	inkl. MwSt.
	Preisgruppe 1	p. m.	470 129	45,38	54,00
	Preisgruppe 2	p. m.	470 130	50,42	60,00
	Preisgruppe 3	p. m.	470 131	51,26	61,00
	Preisgruppe 4	p. m.	470 132	52,10	62,00
Preisgruppe 5	p. m.	470 133	55,46	66,00	